

CHC.be

HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD) POUR ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE



CHC
GROUPE SANTÉ

Bienvenue dans le confort de votre domicile pour la suite de votre traitement hospitalier.

Le Groupe santé CHC vous remercie pour la confiance que vous lui témoignez et vous assure qu'il apporte **une grande importance à la qualité des soins prodigués.**



L'hospitalisation à domicile (HAD) permet de continuer vos soins dans un environnement familial tout en bénéficiant d'une surveillance médicale et d'une prise en charge de qualité. Cependant, pour garantir votre sécurité et l'efficacité du traitement, certaines conditions doivent être remplies.

LES CRITÈRES POUR UNE HOSPITALISATION À DOMICILE

Avant de rentrer au domicile, **plusieurs critères sont évalués** par votre médecin et l'infirmière coordinatrice :

- ~ une bonne **hygiène de vie** : une hygiène adéquate est essentielle pour réduire les risques d'infection
- ~ une **infection sous contrôle** : votre infection doit être stabilisée avant votre retour à domicile
- ~ une **fonction rénale stable** : il est important que vos reins fonctionnent correctement pour éliminer les antibiotiques

~ une **absence d'alternative** au traitement intraveineux : le traitement antibiotique par voie orale ou par d'autres méthodes n'est pas envisageable

~ **votre accord** : vous devez être volontaire et motivé(e) pour suivre votre traitement à domicile

Si tous ces critères sont respectés, l'assistante sociale de l'hôpital prendra contact avec vous pour organiser votre prise en charge.

L'ORGANISATION DES SOINS À DOMICILE

- ~ **La coordination avec l'infirmier(e) à domicile** : un(e) infirmier(e) à domicile sera choisi(e) avec votre collaboration pour gérer vos soins
- ~ **Un accès veineux sécurisé** : vous devez être porteur(se) d'une voie d'accès veineux adaptée (PAC, picc line ou midline). Cet accès permettra une administration sûre de vos antibiotiques. Son pansement devra être réalisé une fois par semaine.
- ~ **La qualité des soins sera identique** à celle reçue à l'hôpital
- ~ Votre médecin traitant devra également **donner son accord** pour cette prise en charge
- ~ **La préparation hospitalière** : minimum deux doses d'antibiotiques devront être administrées durant votre hospitalisation avant de pouvoir rentrer au domicile

LE MATÉRIEL ET LA GESTION DU TRAITEMENT

Lors de votre sortie, nous fournissons tout le matériel nécessaire pour un traitement d'une durée maximale de 14 jours.

Si votre traitement devait se prolonger, vous devrez alors vous rendre à la pharmacie de l'hôpital pour les délivrances suivantes.

IMPORTANT

En cas de ré-hospitalisation, quelle qu'en soit la raison ou le lieu, l'HAD sera automatiquement interrompue. Merci de nous prévenir rapidement.

VOUS N'ÊTES JAMAIS SEUL(E)

Pendant toute la durée de votre hospitalisation à domicile, une équipe reste à votre disposition.

Nous sommes joignables 7 j/7
au **04 355 45 57** ou **had@chc.be**

Notre bureau se situe à la Clinique CHC MontLégia, route 432, 3^e étage.



CHC.be

NOUS PRENONS
SOIN DE VOUS



PHARMACIE DES CLINIQUES

Clinique CHC Hermalle

Rue Basse-Hermalle 4,
4681 Hermalle-sous-Argenteau
Route 150 – 04 374 70 60

Clinique CHC Heusy

Rue du Naimeux 17, 4802 Heusy
Route 193 – 087 21 34 80

Clinique CHC MontLégia

Boulevard Patience et Beaujonc 2,
4000 Liège
Route 393 – 04 355 68 60,
choisir option numéro 1

Clinique CHC Waremme

Rue de Séllys-Longchamps 47,
4300 Waremme
Etage -1 – 019 33 96 68

CHC
GROUPE SANTÉ

Votre hôpital
est membre
du réseau de santé

move